

SYMBOL		DRZWI WEWNĘTRZNE								BRAMA SEGMENTOWA		
		PEŁNE						PRZESZKŁONE		PEŁNA, OCIEPLANA		
		PLYTOWE			STALOWE			ALUMINIOWE		500/322		
DRZWI	D9Ł 80/200	D11Ł 90/200	D11 90/200	EI30 Dw1 90+40/200	EI30 Dw2 95+95/200	EI30 Dw3 90/200	EI30 Dw4 95+95/200					
	L	P	L	P	L	P	L					P
	-	1	-	1	-	1	-					1
	IŁOŚĆ											1
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN [mm]		S	900	1000	1500	2100	2100	2100	2100	5000		
		H	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	3220		
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	1		
		-	1	-	1	-	1	-	1	-		

- 1) W dolnej części skrzydeł drzwi D9Ł i D11Ł należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m<sup>2</sup>.
- 2) **EI30**- drzwi o odporności ogniowej 30 minut.
- 3) Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 0,90m.
- 4) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić na budowie wymiary otworów drzwiowych.

SYMBOL	200/250
OKNA PCV	
	WYMIARY W ŚWIETLE S
	ŚCIAN [mm] H
IŁOŚĆ	
2	

# ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI - Część "B"

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrolęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI - Część "B"	Nr rys.	A-09
	Nazwa inwestycji:			
	PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"			
	Adres inwestycji:	ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404 4 Pułtusk, 0024 Pułtusk	Skala:	1:100
	Inwestor:	Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk	projekt techniczny	
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis
Kier zespołu: mgr inż. Mirosław Grzyb		arch.-konstr.	1/92/Os, 793/88/Os	
Projektant arch.: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kiwak		arch.	MA/028/17	
Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Patryk Brzostek		arch.	7/WMOKK/2012	
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska		arch.	MAZ/0001/ZOOA/10	01.2022r.