


SYMBOL		DRZWI WEWNĘTRZNE							BRAMA SEGMENTOWA	
		PEŁNE					PRZESZKŁONE		PEŁNA, OCIEPLANA	
		PLYTOWE			STALOWE		ALUMINIOWE		500/322	
DRZWI	D9Ł 80/200	D11Ł 90/200	D11 90/200	EI130 Dw1 90+40/200	EI130 Dw2 95+95/200	EI130 Dw3 90/200	EI130 Dw4 95+95/200			
WYMIARY W ŚWIETLE		S								
ŚCIAN [mm]		H								
RODZAJ SKRZYDŁA			L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ			-	1	-	1	-	1	-	1

UWAGI	1) W dolnej części skrzydeł drzwi D9Ł i D11Ł należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m2. 2) <b>EI130</b> - drzwi o odporności ogniowej 30 minut. 3) Światło przejścia skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych powinno wynosić min. 0,90m. 4) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić na budowie wymiary otworów drzwiowych.
-------	--

SYMBOL	200/250
OKNA PCV	
WYMIARY W ŚWIETLE	S
ŚCIAN [mm]	H
ILOŚĆ	
	2

# ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI - Część "B"

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrolęka ul. Kilińskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI - Część "B"	Nr rys.	A-09
	Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PUŁTUSKU"			
	Adres inwestycji:	ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk działka nr 26/10, 26/12, 26/13 jedn ewid 142404 4 Pułtusk, 0024 Pułtusk	Skala:	1:100
	Inwestor:	Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk	projekt arch.-bud.	
Zespół projektowy:		Specjalność arch.-konstr.	Upr.	Podpis
Kier zespołu: mgr inż. Mirosław Grzyb		1/92/Os, 793/88/Os		
Projektant arch.: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kiwak		arch. MA/028/17		
Sprawdzający arch.: mgr inż. arch. Patryk Brzostek		arch. 7/WMOKK/2012		
Asystent proj.: inż. Lilianna Fuksińska		arch. MAZ/0001/ZOOA/10		
				01.2022r.