

[illegible]

- 1). W symbolu drzwi podano wymiary w świetle przejścia.
- 2). W drzwiach przesklonych stosować szkło bezpieczne.
- 3). Drzwi zewnętrzne – profile ciepłe w kolorze brązowym.
- 4). **E160** – drzwi o odporności ogniowej 60 minut. **E130** – drzwi o odporności ogniowej 30 minut. **S** – drzwi dymoszczelne.
- 5). Drzwi Dw3, Dw4, Dw5 i Dw6 wyposażać w trzymaczki elektromagnetyczne. W pozostałych drzwiach p.poż. zastosować samozamykacze.
- 6). W dolnej części skrzydeł drzwi D3k, D9k, D11k i Dw13k należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m<sup>2</sup>.
- 7). Drzwi do pokoju nauczycielskiego (Dw13 – pom.2.27) wyposażać w zamek elektroniczny.
- 8). W przypadku gdy proj. drzwi są mniejsze od dotychczasowych należy dopasować otwór wykorzystując blokczki z betonu komórkowego lub płyty g.-k.
- 9). Przed zamknięciem drzwi należy sprawdzić i natrzeć na budowie wymiary otworów drzwiowych.

SYMBOL	ALUMINIOWE										DREWNIANE		DREWNIANE (uchyłne na zewnątrz)				DREWNIANE	
	ZEWNETRZNE										WENĘTRZNE	ZEWNETRZNE	ODDŹMIAJĄCE		NAPOMIETRZAJĄCE		POLACOWE	
	64/190 E60	88/185 E60	118/182 E60	118/182 E30	118/190 E60	95/190 E30	118/202 E30	118/202 E60	120*/180 E60	198/157 E130	120/180	120**/180	115/273	115*/152	118*/167	118*/202	94/140	
OKNA																		
	WYMIARY W ŚWIETLE S KONSTR. [mm]	640 1900	880 1850	1180 1820	1180 1900	950 1900	1180 2020	1180 2020	1200 1800	1980 1570	1200 1800	1200 1800	1150 2730	1150 1520	1180 1670	1180 2020	940 1400	
	PARTER	–	2	2	2	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	
	PIĘTRO	1	2	–	–	–	1	2	1	–	–	–	1	–	–	1	–	
PODDASZE		–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	8	
ILOŚĆ		1	4	2	2	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	1	8	
UWAGI																		
1). Podano wymiary otworów w świetle istniejącego muru. Wymiary okien powinny zapewnić ich prawidłowy montaż. 2). Okna PCV i aluminiowe – profile w kolorze białym (okna zewnętrzne–profile ciepłe), szkło bezpieczne. 3). E160 – okno o odporności ogniowej 60 minut. E30 – okno o odporności ogniowej 30 minut. 4). Okna w pomieszczeniach na poddaszu wyposażać w nawiewniki higrosterowane. 5). Przed zamówieniem okien należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów okiennych.																		

# ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczne Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Cieszyńskiego 32a tel. (29) 764 57 99		<b>ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI</b> Remont budynków Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa z czesaniem dachu, przebudową podłaz i wywierceniu klamki schodowej oraz niezbędnej infrastruktury ul. M. Konopnickiej 9, 06-100 Pułtusk działka nr 111/4, części Działki nr 110		Nr rys. <b>A-8</b>
Nazwa rys.		Nazwa inwestycji Adres inwestycji Inwestor		projekt budowlany branża architektoniczna
Zespół projektowy:		Specjalność:		Data:
Projektant: mgr inż. arch. Ewa Kuklińska-Kwak		MA/02817		11.2018r.
Asyent proj.: mgr inż. Liliana Fuksina		MAZ/0001/ZOAK/10		
Sporządził:		arch.		7.WYKOKK/2012
mgr inż. arch. Patryk Brzostek				