



1. Wodomierz JS DN25
2. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN32
3. Zawór odcinający gwintowany DN32 (przystosowany do plombowania)
4. Zawór odcinający gwintowany DN32
5. Zawór pierwszeństwa DN32 np. typ VV300
6. Wodomierz WS DN32
7. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN32
8. Zawór odcinający gwintowany DN32

LEGENDA:

Instalacja wodociągowa

- zimna woda
- ciepła woda
- cyrkulacja
- instalacja hydrantowa
- proj. średnice – woda zimna/woda ciepła
- proj. hydrant p.poż. podtyn. DN25 z węzłem 30m
- proj. piony inst. wodociągowej
- proj. piony inst. wodociągowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110
- proj. piony kan. san. PCV110

Instalacja centralnego ogrzewania

- nr pomieszczenia
- temp w pomieszczeniu
- moc obliczeniowa
- grzejnik z podłączeniem dolnym
- grzejnik łazienkowy
- zasilanie
- powrót
- szafka rozdzielaczowa c.o. – podtynkowa
- nawiewnik ciśnieniowy okienny
- proj. piony inst. centralnego ogrzewania
- proj. kondensacyjny kocioł gazowy
- proj. zasobnik c.w.u. o poj. 320 l

Instalacja gazowa

- proj. instalacja gazowa
- proj. szafka z kurkiem gazowym DN25
- szafka o wym. 300mmx300mmx250mm
- proj. punkt gazowy redukcyjno – pomiarowy
- szafka o wym. 600mmx600mmx250mm

<div>OSTPROJEKT</div> <div>Biuro Architektoniczno Budowlane</div> <div>Mirosław Grzyb</div> <div>07 - 410 Ostrołęka</div> <div>ul. Kilińskiego 32a</div> <div>tel. (29) 764 57 99</div>	Nazwa rys.	WĘZŁ WODOCIĄGOWY		Nr rys.	IS - 02	
	Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "B" PRZY UL. BIAŁOWIEJSKIEJ 5 W PUŁTUSKU NA POTRZEBY CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO				
	Adres inwestycji:	ul. Białowiejska 5, 06 - 100 Pułtusk, działka nr 242/9			Skala:	1 : 50
	Inwestor:	Powiat Pułtusi ul. Marii Skłodowskiej Curie 11, 06-100 Pułtusk			projekt budowlany	
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis	branża sanitarna	
Projektant: mgr inż.Eliza Dąbkowska		sanit.	MAZ/0100/POOS/14		Data: 09.2019r.	
Sprawdzający: mgr inż. Zenon Janowicz		sanit.	MAZ/0346/PWOS/13			